

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κύλινδρος και πλαίσια

Εγγύηση κυλίνδρου service 2+2+1

3 χρόνια εγγύηση στο συλλέκτη

Οδηγίες και παρατηρήσεις

Οδηγίες:

- 1) Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου εγχειριδίου της Άρσος θερμ
- 2) Σε όλες τις επισκευές ή συντηρήσεις του συστήματος που πρέπει να γίνονται να χρησιμοποιούνται όλα τα γνήσια ανταλλακτικά της Άρσος θερμ

Κύλινδρος:

- 1) Για την αντιδιαβρωτική προστασία του κλειστού κυκλώματος (κύλινδρος) και την προστασία του από τον παγετό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του νερού του κλειστού κυκλώματος με το **Arsos Nox Fluid** που συνοδεύει το προϊόν σε ποσότητα σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Το εν λόγω υγρό (**Nox Fluid**) πρέπει να αντικαθιστάται **ανά 4 χρόνια** (πιθανή εξάτμιση κ.τ.λ)
- 2) Οι ράβδοι μαγνησίου στον κύλινδρο που βρίσκονται πάνω στο ηλεκτρικό στοιχείο (**element**) πρέπει να ελέγχονται **ανά 2 χρόνια** και σε περίπτωση φθοράς να αντικαθίστανται
- 3) Η σύνδεση του θερμοδοχείου (κύλινδρος) και του συλλέκτη (πλαίσιο) πρέπει να γίνεται με ορειχάλκινα εξαρτήματα και όχι με σιδερένια.
- 4) Το ηλιακό πρέπει να συνδεθεί με τη γείωση του σπιτιού ασχέτως αν η σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα γίνει μέσω του element ή όχι.
- 5) Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση πρέπει να υπάρχει το **πρωτότυπο τιμολόγιο** και η **απόδειξη αγοράς του ηλιακού συστήματος**.
- 6) Η σύνδεση του ηλεκτρικού στοιχείου (**element**) δεν γίνεται από την εταιρία μας και αυτό θα επιβαρύνει τον αγοραστή στα έξοδα σύνδεσης.
- 7) Στο κλειστό κύκλωμα δίνεται 7 χρόνια στο κύλινδρο και στο συλλέκτη
- 8) Το element **δεν καλύπτεται** από την εγγύηση

Πλαίσια:

- 1) Σε περίπτωση σπασίματος στο τζάμι του πλαισίου, πρέπει να γίνει άμεση αντικατάσταση του για αποφυγή διάβρωσης και βλάβης του συλλέκτη

- 2) Μετά από επιφανειακή αλλοίωση του συλλέκτη η απόδοση του απορροφητή δεν αλλοιώνεται αλλά και ούτε μειώνεται και γι αυτό το λόγο δεν πρέπει να προκαλείται ανησυχία.
- 3) Σε περίπτωση του φαινομένου **υδρατμών** και υγρασίας εντός του ηλιακού πλαισίου στο τζάμι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γιατί δεν υπάρχει μείωση απόδοσης του συλλέκτη.
- 4) Κατά τις καλοκαιρινούς μήνες ο συλλέκτης πρέπει να καλύπτεται κατά 70% της επιφάνειας του για αποφυγή υπερθέρμανσης του συστήματος (ηλεκτρόλυση μετάλλων συλλέκτη)

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από :

- 1) Μη τήρηση οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης
- 2) Την ανεπαρκή τροφοδοσία νερού στο σύστημα
- 3) Φυσικά φαινόμενα (σεισμός, ανεμοστρόβιλος, πλημμύρα, χαλάζι, κεραυνός κτλ)
- 4) Υπερβολική πίεση του δικτύου πάνω από 2 bar λειτουργίας στα συστήματα πίεσεως
- 5) Την οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη (εκτός εταιρίας) παρέμβαση σε όλο το σύστημα και με αναλώσιμα τα οποία δεν τηρούν τα κριτήρια απόδοσης και ασφάλειας της Άρσος θερμ π.χ αντίστασης (element, θερμοστάτη, ασφαλιστικά πίεσης στο θερμοδοχείο, ανόδιο)
- 6) Η εγγύηση παύει να είναι σε ισχύ σε περιοχές που τροφοδοτούνται από ασφαλτομένο νερό (π.χ αφαλάτωση) όπου το **PH (μεγαλύτερο του 8 μικρότερο του 7)** του νερού δεν είναι στα επιτρεπτά επίπεδα λειτουργίας του ηλιακού συστήματος. Το διαλυμένο οξυγόνο σε ψηλά επίπεδα επιταχύνει τη διαδικασία της διάβρωσης.

Σημείωση:

Η διάρκεια της εγγύησης περιορίζεται στα **3 χρόνια** σε περιοχές που τροφοδοτούνται με **αφαλατωμένο νερό, με εξαίρεση τα κλειστά κυκλώματα**, για τα οποία η εγγύηση παραμένει **7 χρόνια**.

Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ αυθημερόν από την εγκατάσταση του συστήματος

Ο αγοραστής έχει λάβει εις γνώσιν του τους όρους της παρούσης εγγύησης κατά τον χρόνο σύναψης της πώλησης του ηλιακού συστήματος

Ημερομηνία

-Ο πωλητής-

Ημερομηνία

-ο αγοραστής-

Ημερομηνία:

Υπογραφή τεχνικού εταιρίας Αρσος θερμ

(για συντήρηση του συστήματος)

Ημερομηνία συντήρησης 2^{ου} έτους

Υπογραφή τεχνικού

Αριθμός τιμολογίου:

Αριθμός απόδειξης:

Ημερομηνία συντήρησης 4^{ου} έτους

Υπογραφή τεχνικού

Αριθμός τιμολογίου:

Αριθμός απόδειξης:

Ημερομηνία συντήρησης 5^{ου} έτους

Υπογραφή τεχνικού

Αριθμός τιμολογίου:

Αριθμός απόδειξης: